



Widget käyttöohjeet

1. Perustiedot

Tietovirran nimi: Hallinnassa näkyvä tietovirran nimi.

Selite: Tietovirran kuvausteksti.

Yhteyshenkilö: Tietovirran yhteyshenkilön valinta (vain tietona käyttäjille).

Moduuli: Valitaan moduuli / tietorekisteri, jonka tietoja ko. tietovirrassa jaellaan.

Päivitä tietovirrat automaattisesti: Valittuna päivitettäväksi valitut tietovirrat (syötteen) päivittyvät automaattisesti kerran vuorokaudessa, ellei toisin ole määritetty.

Päivitettävät tietovirrat: Edelliseen valintaan liittyvät automaattisesti päivitettävät tietovirrat (syötteen)

json – Widget hakee ja päivittää tietovirrat tämän kautta, joten tämä tulee olla valittuna, jos tehdään Widget.

Päivitettävät kieliversiot: Edellisiin valintoihin liittyvät automaattisesti päivitettävät syötteiden kieliversiot.

Päivitä tiedot superhausta: Tällä valinnalla haun tulokset päivittyvät kerran vuorokaudessa. Jos tietoihin tulee muutoksia, päivittyvät ne Widgettiin automaattisesti. Widgettiin päivittyy siis myös lisää kohteita, jos ne vastaavat haun määritettä tai poistuu kohteita, jos ne eivät enää vastaa haun määritettä tai kohteet esimerkiksi vanhenevat.

Luokittelu xml: Valittuna määrittää ko. tietovirran luokittelu-tietovirraksi. Luokittelutietovirta sisältää ainoastaan valittuun tietorekisteriin liittyvän luokittelutiedon.

Perustiedot

Tietovirran nimi

Selite

Yhteyshenkilö

Moduuli

Päivitä tietovirrat automaattisesti

Päivitettävät tietovirrat

- xml
- inDesign.xml
- csv
- xls
- rss
- pdf
- json

Päivitettävät kieliversiot

- Suomi
- Englanti
- Venäjä

Päivitä tiedot superhausta

Luokittelu xml

2. Tietovirtakohteet

Tietovirtakohteet -sivulla voidaan suorittaa haku, valita tallennettu haku tai jos etusivulla on jo valittu superhaku, tulokset siirtyvät suoraan valituksi tietovirtakohteiksi. Jos suoritat haun, lisää halutut kohteet tuloksista valituiksi tietovirtakohteiksi. Näistä kohteista seuraavassa osiossa valittavat tiedot haetaan.

Tallennetut haut: Tallennetut haut ovat superhaussa suoritettuja hakuja, joita voidaan käyttää jakelussa kohteiden etsintään.

3. Tietovirtatiedot

Valitse näytettävät kenttäryhmät. Nämä tulevat myös Widgeettiin valittaviksi kenttäryhmiksi.

4. Hallinta

Tällä välilehdellä pystyt luomaan tai päivittämään jakelun.

Saat päivitettyä tietovirrat myös manuaalisesti klikkaamalla kielitunnusta/kielitunnuksia tietovirtojen alapuolelta.

Huom! Jos teit muutoksia Widgettiin ja haluat tietojen päivittyvät heti, käytä manuaalista päivitystä jsonin kohdalla.

Luo/päivitä jakelut

XML

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=xml&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

InDesign XML

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=xml&indesign=1&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

CSV

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=csv&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

XLS

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=xls&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

RSS

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=rss&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

PDF

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=pdf&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

JSON

- FI (Tiedostoa ei ole luotu.)
- EN (Tiedostoa ei ole luotu.)
- RU (Tiedostoa ei ole luotu.)
- Kaikki kieliversiot
- Julkinen päivityslinkki: <http://tietoalustademo.atflow.biz/dataflow/tietoalustademo/?feed=true&target=updateDistribution&tid=16&loc=all&type=json&uid=4d3cfb5f-15d7-11e7-b824-42010a840003>

5. Widget

Widgetin nimi: Nimi, joka näkyy Widgetin otsikkona.

Widgetin selite: Kuvaus, joka näkyy vain ylläpitäjälle.

Julkaistu: Jos haluat, että Widgetin taustat näkyvät liveversiossa, valitse "kyllä". Valitsemalla "ei" voi estää Widgetin käytön.

Dynaaminen Widget: Valitsemalla tämän, Widgetin leveys ja korkeus määrittyy sisältöalueen mukaan. Ts. Widget on niin iso, kun alue jolle se liitetään. Dynaaminen Widget ajaa ohi leveyden ja korkeuden, jos kummatkin valittu.

testi3

1. Perustiedot

2. Tietovirtakohteet

3. Tietovirtatiedot

4. Hallinta

5. Widget

Widgetin nimi

Selite

Julkaistu Kyllä Ei

Luotu 31.03.2017 09:02

Uuid abe7748c-15d7-11e7-b824-42010a840003

Kohdekortin url <https://tietoalustademo.atflow.biz/e/>

Dynaaminen widget

Widgetin leveys

Widgetin korkeus

Näytettävää kohtena sivutuksessa

Järjestele tiedot Alkamisajankohta

Järjestyksen suunta Laskeva

Oletus kuva Valitse tiedosto

Widgetin leveys ja korkeus: Kiinteä leveys ja korkeus, jotka voidaan ilmoittaa px tai % yksiköillä.

Kohteita sivutuksessa: Kuinka monta kohdetta näytetään yhdellä sivulla.

Näytä kentän otsikko: Aktivoimalla otsikko, saadaan näytettävistä tiedoista selkeämmät. Otsikolla voidaan esimerkiksi selventää kenttiä, joissa vain sana "Kyllä" tai "Ei" (hallinnassa rasti ruutuun valinta).

Asetteluvalinta: Valitsemalla Block järjestäytyvät kentät allekkain ja valitsemalla Inline-block asettuvat ne vierekkäin. Tässä on huomioitava missä kentässä (koko widgetin levyinen/puolet widgetin leveydestä) tiedot ovat. Jos tietojen nimet ovat pitkät, eivät ne välttämättä mahdu vierekkäin.

Fontin koko: Valitse vaihtoehtoista.

Tekstin asettelu: Valitse vaihtoehtoista.

Fontin väri: CSS väriniminä, eli `*white*` `*red*` `*blue*` jne.

RGB arvoina, eli `*rgb(1, 1, 1)*` jne.

HEX arvoina, eli `*#1C1C1C*` jne.

Fontin paksuus: Valitse vaihtoehtoista.

Widget järjestys

Tapahtuman nimi

Alkamisajankohta

Näytä kentän otsikko Asetteluvalinta

Fontti koko (px) Teksti asettelu

Fontti väri Fontin paksuus

Tapahtuman kuvaus

Tapahtumapaikka

[Esikatsela ja luo upotuskoodi](#)